

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 071.2.4—2019

全渠道平台接入接口规范 第 3 部分文件接口规范

Specifications for ACP

Part 3 Specification on Merchant File Interface

版本号：V2.5

2019-12-31 发布

2019-12-31 实施

中国银联股份有限公司 发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

前 言..... II

修订清单..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 流水文件基本约定..... 1

4 批量文件基本约定..... 2

5 文件清单..... 22

6 文件列表及格式说明..... 24

7 文件获取方式说明..... 34

前 言

本标准对全渠道平台的接入做具体规定。

《全渠道平台接入接口规范》共分为五部分：

- 第1部分：交易处理说明
- 第2部分：报文接口规范
- 第3部分：文件接口规范
- 第4部分：网络通讯与安全规范
- 第5部分：附录

本部分为《全渠道平台接入接口规范》的第3部分：文件接口规范。

本部分由中国银联提出。

本部分由中国银联组织制定和修订。

本部分的主要起草单位：中国银联股份有限公司

本部分的主要起草人：戚跃民、鲁志军、李伟、夏智、谭颖、查骏、齐宁、胡新松、吴潇、谢荣东、韩阳

修订清单

序号	版本号	章节	修订内容	修订原因	提出人	修订时间/ 修订人
1.	1.1	6.1	ZM注1, 补充交易代码取值表	测试问题反馈表 0424	信总 刘兆强	2015.5.11
2.	1.1	7	文件获取方式说明, 补充机构文件接口格式及获取方式说明	测试问题反馈表 0424	信总 刘兆强	2015.5.11
3.	1.2	注	月度发布升级版本号	注	技术部 注 吴潇	2015.6.15
4.	1.3	6.1	注1, 交易代码取值列表中, 增加V86自助消费撤销	6月版信总反馈意见	信总 注 刘兆强	2015.7.2
5.	1.4	4.3.1/4.3.3	明确“√”与“—”在文件中的出现规则	NBXB-2015-5219	开发中心 注 胡新松	2015.8.17
6.	1.5	6.1	之前的所有修订均已同步至商户自助测试平台, 故接受修订。 注 ZM文件增加原交易订单号字段, 在预授权完成、退货、消费撤销、预授权撤销、预授权完成撤销交易中必填	NBXB-2015-5453	产品部 注 高裕谷	2015.8.26
7.	1.7	4	更新第四章节	注	技术部 注 赵晓夏	2015.12.14
8.	1.7	4.3/4.4/4.5	在批量结果文件中增加清算日期字段, 包括代收、代付、退货三个结果文件	2015厦门分公司	技术部李晨	2015.12.15
9.	1.8	4.5.2	对EXCEL文件示例的排版进行优化, 确保表格显示完整	业务运营中心	技术部 注 赵晓夏	2016.3.16
10.	1.8	4.5.1	文件结果示例有误, 进行修改	技术开发中心	技术部 注 赵晓夏	2016.3.22
11.	1.8	4.4.2.1	将4.4.2.1 中姓名和证件号+证件类型至少2选一的说明删掉, 出现要求C 改成 O	技术开发中心	技术部 注 谌子奇	2016.6.14
12.	2.0	4.4.2.1 、 4.4.2.3	分别增加: 资金来源、付款方账号、付款方姓名		技术部 谢荣东	2016.7.27

13.	2.0	4.4.4	新增注5：资金来源识取值列表		技术部 谢荣东	2016.9.02
14.	2.0	4.4	1、代收文件、代付文件请求文件体、结果文件体增加businessLicenseRegNo、comDebitCardAccName 2、附注1 accType 字段新增取值【04：对公账户】		技术部 谢荣东	2016.10.09
15.	2.1	4.4.1	4.4.1.1 新增：签约协议号contractAgrNo		技术部 谢荣东	2.16.11.17
16.	2.2	4.3.2 4.4.4 附注2	1、附注2：产品类型取值列表增加取值：000503 委托代收 2、增加建立委托文件头定义4.3.2 建立委托文件 3、增加建立委托文件体定义4.4.4 建立委托文件		刘丹	2017.03.13
17.	2.2	4.5.1.3	批量文件示例 —— 退货文件示例中origTxnTimehhmmss的取值替换成000000		刘丹	2017.03.13
18.	2.3	4.4	【账单类型】格式修改为AN2		技术部 黄梦达	2017.09.21
19.	2.3	4.4	【营业执照注册号】添加“（或统一社会信用代码）”		技术部 黄梦达	2017.09.21
20.	2.3	附注5	资金来源增加取值08		技术部 黄梦达	2017.09.25
21.	2.3		备注修改： 4.4.1.1 customerNm 、 4.4.1.3 reserved1、reserved2		技术部 谢荣东	2017.11.17
22.	2.3	4.3 文件头结构定义	1. 规范4.3中，只保留4.3.2中的内容，其余部分删除 2. 删除4.3.3 结果文件头 3. 删除4.4.4 建立委托文件	纠错	技术部 谢荣东	2017.11.17
23.	2.3	1、范围	将《中国银联银行卡联网联合技术规范》更名为《中国银联银行卡交换系统技术规范》	更新	技术部 谢荣东	2017.11.17
24.	2.3	4	修改批量文件基本约定：联机方式不支持EXCEL格式的文件。Excel格式的文件所有明细记录需放在第一个工作表格中，域名或域值填写在单元格中。		技术部 韩阳	2018-8-18
25.	2.3	4.3.3 4.4.4 4、5	1. 删除4.3.3 结果文件头 2. 删除4.4.4 建立委托文件 3. 修改4.5 批量文件示例中的格式，		技术部 韩阳	2018-9-4

			删除无关的『注』			
26.	2.3		将所有涉及代付的描述替换为贷记		技术部 韩阳	2018-9-4
27.	2.3	6.1	新增“清算金额”字段，修改结算金额说明		技术部 韩阳	2018-9-21
28.	2.3		文件版本号修改V2.4		技术部 韩阳	2018-9-25
29.	2.4	6.1	代收内容修改		刘丹	2019-3-22
30.	2.4	6.1	新增服务点输入方式码、移动支付产品标志和注6		技术部 韩阳	2019-4-23
31.	2.4	6.1	新增检索参考号		技术部 韩阳	2019-4-29
32.	2.4		1.修改付款方账号payerAccNo的数据元格式及取值说明 2.修改付款方姓名payerNm的数据元格式及取值说明 3.请求文件体新增要素：付款方账户号 payerAccNum 4. 请求文件体增加要素：原交易查询流水号 origQryId		技术部 韩阳	2019-9-23
33.	2.4	4.4	1. 商户订单号 orderId的格式改成：AN8..40 备注改成：不能含“-”或『_』单个批次文件内不能重复。 2. 原交易订单号 origOrderId的格式改成：AN8..40 备注改成：不能含“-”或『_』		技术部 韩阳	2019-9-23
34.	2.4	4	1. 账单类型和账单号码出现条件改成必送M，billNo的格式改成AN1..40 2. 删除签约协议号contractAgrNo 3. 4.3.1请求文件头 版本号 的数据元格式改成：NS5，取值说明改成：代收上送5.1.0；其他上送5.0.0 4. 修改4.4请求文件和结果文件中营业执照注册号的格式和备注说明		技术部 韩阳	2019-9-23
35.	2.4		1.代收、退货删除要素附言 postscript 2. 贷记请求文件体customerNm格式改为ANS1..120 3. 贷记请求文件体增加要素收款方账户类型 payeeAccType 、业务摘要信息 busiAbstract、付款方账户类型 payerAccType 4.附注1账号类型accType取值列表增加取值05Token、06存折Token		技术部 韩阳	2019-9-23

			<p>5.附注3：证件类型取值列表增加取值：12港澳居民居住证、13台湾居民居住证</p> <p>6. 附注5：资金来源取值列表增加取值</p> <p>7.4.4.2.3贷记结果文件体增加要素： 收款方账户类型、业务摘要信息、付款方账户号、付款方账户类型、原交易查询流水号</p>			
36.	2.4	4.4	附注4：账单类型取值列表取值修改		技术部 韩阳	2019-9-23
37.	2.4	6	修改第6章 文件列表及格式说明		技术部 韩阳	2019-9-23
38.	2.4		文件版本号修改V2.5		技术部 韩阳	2019-12-19
39.	2.4		queryId 的格式修改为：AN20..21			
40.			<p>1.4.2增加文件命名规则：分账： FZ</p> <p>2.4.3.3增加说明文字：分账交易表示校验通过的总金额、分账交易表示校验通过的总笔数</p> <p>3. 增加4.4.4 分账结算文件</p>			
41.	2.4	6.1	交易代码取值新增W35、W37、W45、W55、W65、W67、W75、W85		技术部 谢荣东	2020-4-7
42.	2.4	6.3	交易类型新增个人网关支付-全额消费、个人网关预授权完成-预授权完成、企业网关支付-全额消费、企业网关无跳转支付-全额消费、退货-退款（个人网关全额消费）、退货-退款（个人网关预授权完成）、退货-退款（企业网关全额消费）、退货-退款（企业网关无跳转全额消费）		技术部 谢荣东	2020-4-13
43.			<p>1.代收文件、贷记文件——请求文件体增加要素： 账 户 验 证 关 联 交 易 主 键-verfPriKey</p> <p>2.代收文件、贷记文件——结果文件体增加要素： 账户验证关联交易主键-verfPriKey</p>			
44.			6.1文件“保留使用”字段长度修订为45位			

银联全渠道平台接入接口规范
第三部分：文件接口规范

1 范围

本标准规定了商户与中国银联全渠道系统之间的文件交换关系，包括文件的存取方式、文件名及记录格式的约定。

本标准适用于所有接入中国银联全渠道系统的商户。

接入全渠道的机构，其对接文件适用于《中国银联银行卡交换系统技术规范》第3部分 文件接口的ACOMN文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/CUP 006 《银行卡联网联合技术规范V2.1》

Q/CUP 001 《银行卡信息交换术语》

3 流水文件基本约定

3.1 流水文件命名规则

明细流水文件名定义说明如下表：

表 1 流水文件名定义说明

位置	说明	取值
1-3	文件名头标识	INN
4-9	文件日期	YYMMDD
10-11	批次号/顺序号	00-99（默认为88）
12位以后	“文件标识” + “下划线” + “商户代码”	

3.2 流水文件结构

流水文件的结构如下：

记录1： 字段1 字段2	。 。 。 。 。 。 。 。 。	字段N
记录2： 字段1 字段2	。 。 。 。 。 。 。 。 。	字段N
记录3： 字段1 字段2	。 。 。 。 。 。 。 。 。	字段N
。 。 。		
记录N： 字段1 字段2	。 。 。 。 。 。 。 。 。	字段N

图 1 流水文件结构图

注1: 在同一个文件中, 每一行的长度相同;

注2: 每一行是一条记录, 表示一笔交易:

注3：每一行的最后一个域之后跟一个回车换行符(0x0D,0x0A)。

3.3 流水文件记录结构

流水文件中的每条记录构成如下:

[illegible]

注1：每个字段之间以空格分隔；（若字段N为保留使用字段，则在流水文件记录格式中，所规定的该保留字段的长度不包括其前的一位空格。如：一条记录全长为30，已定义了两个字段：字段A（长度为10）、字段B（长度为10），则保留使用的字段长度应为8）

注2: 每条记录以 (0x0D,0x0A) 结束。

3.4 流水符号定义

文件记录格式中出现的符号定义如下:

表2 文件记录中的符号定义

符号	说明
a	字母a—z
n	数字0—9
s	特殊字符
an	字母和数字字符
as	字母和特殊字符
ns	数字和特殊字符
ans	字母、数字和特殊字符
MM	月
DD	日
YY	年
hh	小时
mm	分
X	借贷符号，贷记为“C”，借记为“D”，并且总是与一个数字型金额数据元相连，例如，交易费金额中X+N8含义为前缀“C”或“D”和交易费金额的8位数字

注1：若未指明，则任何数值域的缺省值为零，任何字母数值域的缺省值为空格。

注2：机构代码字段的数据类型虽为数字，但当位数不足时，全部需要后补空格。

注3：记录格式中出现的可选项若为空，则填写其缺省值。

注4：字符域采用左对齐的方式，右边多余位填空格。

注5：数字域采用右对齐方式，左边多余位填零。

注6：带符号位的金额字段的缺省值：如交易手续费为x+n11，该域的缺省值为：空格加11个“0”。

注7：带符号位的金额字段为0值时，该域取值为空格加11个“0”。

4 批量文件基本约定

全渠道支持三种类型的批量文件：代收、贷记和退货，每种类型的文件包含三种不同类别的件：请求文件（业务上称为“报盘文件”）、拒绝文件和结果文件（业务上称为“回盘文件”）。其中，请求文件由商户或机构生成，并通过联机、网站或FTP方式上传给银联全渠道系统；拒绝文件和结果文件由银联全渠道系统生成。其中拒绝文件是仅针对文件重复上传、文件体中金额域格式非法等错误返回的特殊结果文件，其内容由应答码和应答码描述组成的一行文件体；而结果文件则包含请求文件的原始内容及其对应明细的应答码等回盘信息。

除拒绝文件只有一行内容（位于第一行）外，请求文件和结果文件均由两部分组成：文件头（位于第一行）和文件体。其中，文件体由标题行（位于第二行）和内容行（位于第三行至最后一行）组成，

内容行至少有一行记录。

批量文件的类型和类别分别由文件名称的前2位字符和第38位字符标识。文件格式支持纯文本文件（后缀为.txt）和微软EXCEL文件（后缀为.xlsx和.xls），由文件名称中的第39位至第42或43位字符标识，具体描述请参考“文件命名规则”章节。对于纯文本文件，文件头和文件体中每一行中的域名或域值均以半角竖线（|）分割，并以回车（0x0D）换行（0x0A）符作为结尾标识，文件的编码支持GBK和UTF-8。联机方式不支持EXCEL格式的文件。Excel格式的文件所有明细记录需放在第一个工作表格中，域名或域值填写在单元格中。

4.1 符号说明

M：必填

C：满足某条件时必填

O：可选

R：原样返回，如果请求文件中包含该域则返回，否则不返回

4.2 文件命名规则

不同类型和类别的批量文件的文件名称，均遵循相同的命名规则，说明如下表。具体示例请参考“批量文件示例”章节。

序号	字符位置	出现要求	数据元格式及取值说明
1.	第1-2位	M	代收：DK 贷记：DF 退货：TH 分账：FZ
2.	第3-10位	M	8位收单机构号。若商户接入，填写：00000000
3.	第11-25位	M	15位商户号。如收单机构接入，填写：0000000000000000
4.	第26-33位	M	上传日期，与当前日期相同。格式：YYYYMMDD
5.	第34-37位	M	批次号。同一商户或机构在同一天上送的同一文件类型，批次号必须唯一。取值范围：0001-9999。
6.	第38位	M	请求文件：I 拒绝文件：R 结果文件：O
7.	第39-42/43位	M	纯文本文件：.txt MS EXCEL2007版及以上：.xlsx MS EXCEL2003版及以下：.xls

4.3 文件头结构定义

所有类型（代收、贷记和退货）的批量文件的文件头，均遵循相同的结构定义，本节统一对文件头的结构定义进行描述。具体示例请参考“批量文件示例”章节。

4.3.1 请求文件头

序号	域名	出现要求	数据元格式及取值说明
1.	版本号	M	格式：NS5。取值：代收上送5.1.0；其他上送5.0.0

2.	总金额	M	格式：N1..12。以分为单位
3.	总笔数	M	格式：N1..6。单个批次最多支持10万笔
4.	请求方保留域1	O	格式：ANS1..30。支持汉字
5.	请求方保留域2	O	格式：ANS1..30。支持汉字

4.3.2 拒绝文件头

所有类型的拒绝文件均没有文件头。

4.3.3 结果文件头

序号	域名	出现要求	数据元格式及取值说明
1.	版本号	R	同请求文件，原样返回
2.	总金额	R	同请求文件，原样返回
3.	总笔数	R	同请求文件，原样返回
4.	请求方保留域1	R	同请求文件，原样返回
5.	请求方保留域2	R	同请求文件，原样返回
6.	成功金额	M	格式：N1..12。以分为单位 分账交易表示校验通过的总金额
7.	成功笔数	M	格式：N1..6 分账交易表示校验通过的总笔数
8.	银联保留域1	O	格式：ANS1..30。支持汉字
9.	银联保留域2	O	格式：ANS1..30。支持汉字

4.4 文件体结构定义

对于请求文件，文件体中标题行的域名取值，可使用中文（“域名”列）或英文（“变量名”列），但不可中英文混用。对于出现要求为“O”和不满足条件的“C”的域，接入方在保证交易要素完整的基础上，标题行及内容行中可以不用填写这些域，其对应的结果文件也不返回。

对于拒绝文件，没有标题行，其文件体由以半角竖线分割的应答码和应答码描述组成的一行记录。

对于结果文件，其内容为在原始请求文件的基础上，增加了包括但不限于交易的应答及清算等信息，这些信息总是排列在原始请求文件各域的左侧。具体增加的域信息应以标题行作为参考来解析。

注1：每一行字段间使用半角竖线“|”分割。

注2：每一行的最后一个字段之后跟一个回车换行符(0x0D,0x0A)。

注3：【拒绝文件除外，仅针对请求文件和结果文件】第一行文件头，不同文件包含的字段不同，具体参见文件列表。

注4：【拒绝文件除外，仅针对请求文件和结果文件】第二行文件体标题行，包含各字段英文名或中文名。

注5：【拒绝文件除外，仅针对请求文件和结果文件】除了文件头和文件体标题行外，文件体内容行每一行是一条记录，表示一笔交易。

注6：文件头字段或文件体字段的取值（含标题行和内容行）不能包含字段分隔符，即半角竖线“|”。

注7：当文件体中某字段不出现时，有两种处理方式：一是标题行和内容行对应的字段均不出现；二是标题行字段名称出现，对应的内容行字段无取值，直接填入分隔符“|”。

注8：文件体内容行各字段无固定排序，其解析顺序与文件体标题行保持一致。当标题行不出现的文件，每条记录中的各字段以规范定义的固定顺序为准。

4.4.1 代收文件

4.4.1.1 请求文件体

序号	域名	变量名	出现要求	数据元格式及取值说明
1.	商户代码	merId	C	格式：AN15。 机构接入必填；商户接入可选。
2.	商户订单号	orderId	M	格式：AN8..40。不能含“-”或“_” 单个批次文件内不能重复。
3.	交易币种	currencyCode	C	格式：N3。境外交易必填；境内交易 可选，如不填写默认为 156
4.	交易金额	txnAmt	M	格式：N12。以分为单位。
5.	账号类型	accType	M	格式：N2。取值见附注1。
6.	账号	accNo	M	格式：N1..50。银行卡号或存折号码
7.	姓名	customerNm	O	格式：ANS1..30。支持15个汉字。
8.	产品类型	bizType	O	格式：N6。取值见附注2
9.	证件类型	certifTp	O	格式：N2。取值见附注3
10.	证件号码	certifId	O	格式：ANS1..20。
11.	手机号码	phoneNo	O	格式：N1..20。
12.	CVN2	cvn2	O	格式：N3。
13.	有效期	expired	O	格式：YYMM。
14.	开户行代码	issInsCode	C	格式：AN8..11。 账号类型为02时必填。
15.	开户行名称	issInsName	O	格式：ANS1..30。
16.	账单类型	billType	M	格式：AN2。
17.	账单号码	billNo	M	格式：AN1..40。
18.	请求方保留域1	reqReserved1	O	格式：ANS1..30。支持汉字
19.	请求方保留域2	reqReserved2	O	格式：ANS1..30。支持汉字
20.	单位结算卡完整 账户名称	comDebitCardAccName	C	ANS1..120 支持汉字 accType=04时上送
21.	营业执照注册号	businessLicenseRegNo	C	ANS1..20 accType=04时上送 域名也支持上送“统一社会信用代码”， 对应的值就送统一社会信用代码
22.	账户验证关联交 易主键	verfPriKey	O	ANS42

4.4.1.2 拒绝文件体

序号	域名	出现要求	数据元格式及取值说明
1.	应答码	M	格式：N2
2.	应答码描述	M	格式：ANS1..512

注：拒绝文件的文件体没有标题行。

4.4.1.3 结果文件体

序号	域名	变量名	出现要求	数据元格式及取值说明
1.	应答码	respCode	M	格式：N2
2.	应答码描述	respMsg	M	格式：ANS1..512
3.	交易查询流水号	queryId	C	格式：AN21。成功交易必返；部分失败交易（如路由失败或权限校验失败等）为空。用于联机交易状态查询。
4.	系统跟踪号	sysTraNo	C	格式：N6。成功交易必返；部分失败交易（如路由失败或权限校验失败等）为空。
5.	系统交易时间	sysTm	C	格式：MMDDhhmmss。成功交易必返；部分失败交易（如路由失败或权限校验失败等）为空。
6.	清算日期	settleDate	C	格式：MMDD
7.	银联保留域1	reserved1	O	格式：ANS1..30。支持最多15个汉字
8.	银联保留域2	reserved2	O	格式：ANS1..30。支持最多15个汉字
9.	商户代码	merId	R	同请求文件，原样返回
10.	商户订单号	orderId	R	同请求文件，原样返回
11.	交易币种	currencyCode	R	同请求文件，原样返回
12.	交易金额	txnAmt	R	同请求文件，原样返回
13.	账号类型	accType	R	同请求文件，原样返回
14.	账号	accNo	R	同请求文件，原样返回
15.	姓名	customerNm	R	同请求文件，原样返回
16.	产品类型	bizType	R	同请求文件，原样返回
17.	证件类型	certifTp	R	同请求文件，原样返回
18.	证件号码	certifId	R	同请求文件，原样返回
19.	手机号码	phoneNo	R	同请求文件，原样返回
20.	CVN2	cvn2	R	同请求文件，原样返回
21.	有效期	expired	R	同请求文件，原样返回
22.	开户行代码	issInsCode	R	同请求文件，原样返回

23.	开户行名称	issInsName	R	同请求文件, 原样返回
24.	账单类型	billType	R	同请求文件, 原样返回
25.	账单号码	billNo	R	同请求文件, 原样返回
26.	请求方保留域1	reqReserved1	R	同请求文件, 原样返回
27.	请求方保留域2	reqReserved2	R	同请求文件, 原样返回
28.	单位结算卡完整 账户名称	comDebitCardAccName	R	同请求文件, 原样返回
29.	营业执照注册号	businessLicenseRegNo	R	同请求文件, 原样返回 域名同请求, 如果请求上送的是“统一社会信用代码”, 那么该域的域名也是“统一社会信用代码”, 对应的值就是统一社会信用代码
30.	账户验证关联交 易主键	verfPriKey	R	同请求文件, 原样返回

4.4.2 贷记文件

4.4.2.1 请求文件体

序号	域名	变量名	出现 要求	数据元格式及取值说明
1.	商户代码	merId	C	格式: AN15。机构接入必填; 商户接入可选。
2.	商户订单号	orderId	M	格式: AN8..40。不能含“-”或“_”单个批次文件内不能重复。
3.	交易币种	currencyCode	C	格式: N3。境外交易必填; 境内交易可选(如不填写默认为156)。
4.	交易金额	txnAmt	M	格式: N1..12。以分为单位。
5.	账号类型	accType	M	格式: N2。取值见附注1。
6.	账号	accNo	M	格式: N1..50。银行卡号或存折号码
7.	姓名	customerNm	O	格式: ANS1..120。支持汉字。
8.	收款方账户类型	payeeAccType	O	由受理方填写, 根据业务要求, 当收款方存在多种账户时, 可用于选择收款方入账的账户类型。 格式: ANS1..6。
				取值
				含义
				000000 默认账户
				010101 个人银行卡借记账户
				010201 个人银行卡贷记账户
				010301 个人银行卡准贷记账户
				其他取值 保留使用
9.	产品类型	bizType	O	格式: N6。取值见附注2

10.	证件类型	certifTp	O	格式：N2。取值见附注3。	
11.	证件号码	certifId		格式：ANS1..20。	
12.	手机号码	phoneNo	O	格式：N1..20	
13.	开户行名称	issInsName	O	格式：ANS1..30。支持汉字	
14.	开户行省	issInsProvince	O	格式：ANS1..20。支持汉字	
15.	开户行市	issInsCity	O	格式：ANS1..20。支持汉字	
16.	账单类型	billType	O	格式：AN2。	
17.	附言	postscript	O	格式：ANS1..64。支持汉字 贷记交易，表示银行附言，用于付款方向收款方传递付款资金用途、交易背景等自定义信息。	
18.	业务摘要信息	busiAbstract	O	格式：ANS1..64 用于收单机构向发卡机构传递交易发起机构、业务场景等自定义信息。	
19.	资金来源	sourcesOfFunds	O	格式：N2 取值参见注5	
20.	付款方账号	payerAccNo	O	格式：N1..19。 当付款方使用银联卡付款时，上送卡号	
21.	付款方姓名	payerNm	O	格式：ANS120。	
22.	付款方账户号	payerAccNum	O	格式：ANS1..32 当付款方使用银行账户付款时，上送账户号	
23.	付款方账户类型	payerAccType	O	格式：ANS1..6	
				取值	含义
				010101	个人银行卡借记账户
				010201	个人银行卡贷记账户
				010301	个人银行卡准贷记账户
				010002	个人银行非卡账户
				010003	个人支付账户
				020001	单位银行卡账户
				020002	单位银行非卡账户
				020003	单位支付账户
				其他取值	保留使用
24.	原交易查询流水号	origQryId	O	用于关联前序消费交易的关键域信息	
25.	请求方保留域1	reqReserved1	O	格式：ANS1..30。支持汉字	
26.	请求方保留域2	reqReserved2	O	格式：ANS1..30。支持汉字	
27.	单位结算卡完整账户名称	comDebitCardAccName	C	ANS1..120 支持汉字	

				accType=04时上送
28.	营业执照注册号	businessLicenseRegNo	C	ANS1..20 accType=04时上送 域名也支持上送“统一社会信用代码”，对应的值就送统一社会信用代码
29.	账户验证关联交易主键	verfPriKey	O	ANS42

4.4.2.2 拒绝文件体
同“4.4.1.2”节。

4.4.2.3 结果文件体

序号	域名	变量名	出现要求	数据元格式及取值说明
1.	应答码	respCode	M	格式：N2
2.	应答码描述	respMsg	M	格式：ANS1..512
3.	交易查询流水号	queryId	C	格式：N21。成功交易必返；部分失败交易（如路由失败或权限校验失败等）为空。用于联机交易状态查询。
4.	系统跟踪号	sysTraNo	C	格式：N6。成功交易必返；部分失败交易（如路由失败或权限校验失败等）为空。
5.	系统交易时间	sysTm	C	格式：MMDDhhmmss。成功交易必返；部分失败交易（如路由失败或权限校验失败等）为空。
6.	清算日期	settleDate	C	格式：MMDD
7.	银联保留域1	reserved1	O	格式：ANS1..30。支持汉字
8.	银联保留域2	reserved2	O	格式：ANS1..30。支持汉字
9.	商户代码	merId	R	同请求文件，原样返回
10.	商户订单号	orderId	R	同请求文件，原样返回
11.	交易币种	currencyCode	R	同请求文件，原样返回
12.	交易金额	txnAmt	R	同请求文件，原样返回
13.	账号类型	accType	R	同请求文件，原样返回
14.	账号	accNo	R	同请求文件，原样返回
15.	姓名	customerNm	R	同请求文件，原样返回
16.	收款方账户类型	payeeAccType	R	同请求文件，原样返回
17.	产品类型	bizType	R	同请求文件，原样返回
18.	证件类型	certifTp	R	同请求文件，原样返回
19.	证件号码	certifId	R	同请求文件，原样返回
20.	手机号码	phoneNo	R	同请求文件，原样返回
21.	开户行名称	issInsName	R	同请求文件，原样返回

22.	开户行省	issInsProvince	R	同请求文件, 原样返回
23.	开户行市	issInsCity	R	同请求文件, 原样返回
24.	账单类型	billType	R	同请求文件, 原样返回
25.	附言	postscript	R	同请求文件, 原样返回
26.	业务摘要信息	busiAbstract	R	同请求文件, 原样返回
27.	资金来源	sourcesOfFunds	R	同请求文件, 原样返回
28.	付款方账号	payerAccNo	R	同请求文件, 原样返回
29.	付款方姓名	payerNm	R	同请求文件, 原样返回
30.	付款方账户号	payerAccNum	R	同请求文件, 原样返回
31.	付款方账户类型	payerAccType	R	同请求文件, 原样返回
32.	原交易查询流水号	origQryId	R	同请求文件, 原样返回
33.	请求方保留域1	reqReserved1	R	同请求文件, 原样返回
34.	请求方保留域2	reqReserved2	R	同请求文件, 原样返回
35.	单位结算卡完整账户名称	comDebitCardAccName	R	同请求文件, 原样返回
36.	营业执照注册号	businessLicenseRegNo	R	同请求文件, 原样返回 域名同请求, 如果请求上送的是“统一社会信用代码”, 那么该域的域名也是“统一社会信用代码”, 对应的值就是统一社会信用代码
37.	账户验证关联交易主键	verfPriKey	R	同请求文件, 原样返回

4.4.3 退货文件

4.4.3.1 请求文件体

序号	域名	变量名	出现要求	数据元格式及取值说明
1.	商户代码	merId	C	格式: AN15。机构接入必填; 商户接入可选。
2.	商户订单号	orderId	M	格式: AN8..40。单个批次文件内不能重复。
3.	交易币种	currencyCode	C	格式: N3。境外交易必填; 境内交易可选(如不填写默认为156)。
4.	交易金额	txnAmt	M	格式: N1..12。以分为单位。
5.	原交易订单号	origOrderId	M	格式: AN8..40。不能含“-”或“_”
6.	原交易时间	origTxnTime	M	格式: YYYYMMDDhhmmss, 其中hhmmss可以取值000000
7.	请求方保留域1	reqReserved1	O	格式: ANS1..30。支持汉字
8.	请求方保留域2	reqReserved2	O	格式: ANS1..30。支持汉字

4.4.3.2 拒绝文件体

同“4.4.1.2”节。

4.4.3.3 结果文件体

序号	域名	变量名	出现要求	数据元格式及取值说明
1.	应答码	respCode	M	格式：N2
2.	应答码描述	respMsg	M	格式：ANS1..512
3.	交易查询流水号	queryId	C	格式：N21。成功交易必返；部分失败交易（如路由失败或权限校验失败等）为空。用于联机交易状态查询。
4.	系统跟踪号	sysTraNo	C	格式：N6。成功交易必返；部分失败交易（如路由失败或权限校验失败等）为空。
5.	系统交易时间	sysTm	C	格式：MMDDhhmmss。成功交易必返；部分失败交易（如路由失败或权限校验失败等）为空。
6.	清算日期	settleDate	C	格式：MMDD
7.	银联保留域1	reserved1	O	格式：ANS1..30。支持汉字
8.	银联保留域2	reserved2	O	格式：ANS1..30。支持汉字
9.	商户代码	merId	R	同请求文件，原样返回
10.	商户订单号	orderId	R	同请求文件，原样返回
11.	交易币种	currencyCode	R	同请求文件，原样返回
12.	交易金额	txnAmt	R	同请求文件，原样返回
13.	原交易订单号	origOrderId	R	同请求文件，原样返回
14.	原交易时间	origTxnTime	R	同请求文件，原样返回
15.	请求方保留域1	reqReserved1	R	同请求文件，原样返回
16.	请求方保留域2	reqReserved2	R	同请求文件，原样返回

4.4.4 分账结算文件

4.4.3.1 请求文件体

序号	域名	变量名	出现要求	数据元格式及取值说明
1.	商户代码	merId	C	格式：AN15。机构接入必填；商户接入可选。
2.	商户订单号	orderId	M	格式：AN8..40。单个批次文件内不能重复。
3.	二级商户代码	subMerId	M	格式：AN15。 同一个文件中不能存在重复的记录。
4.	结算币种	currencyCode	C	格式：N3。境外交易必填；境内交易可选(如不填写默认为156)。
5.	结算金额	txnAmt	M	格式：-N1..12，以分为单位，支持负数，通过在数字前增加“-”符号来表示负数。 表示结算金额。
6.	请求方保留域1	reqReserved1	O	格式：ANS1..30。支持汉字

7.	请求方保留域2	reqReserved2	O	格式：ANS1..30。支持汉字
----	---------	--------------	---	------------------

4.4.3.2 拒绝文件体

同“4.4.1.2”节。

4.4.3.3 结果文件体

序号	域名	变量名	出现要求	数据元格式及取值说明
1.	应答码	respCode	M	格式：N2
2.	应答码描述	respMsg	M	格式：ANS1..512
3.	清算日期	settleDate	C	格式：MMDD
4.	银联保留域1	reserved1	O	格式：ANS1..30。支持汉字
5.	银联保留域2	reserved2	O	格式：ANS1..30。支持汉字
6.	商户代码	merId	R	同请求文件，原样返回
7.	二级商户代码	subMerId	R	同请求文件，原样返回
8.	商户订单号	orderId	R	同请求文件，原样返回
9.	币种	currencyCode	R	同请求文件，原样返回
10.	金额	txnAmt	R	同请求文件，原样返回
11.	请求方保留域1	reqReserved1	R	同请求文件，原样返回
12.	请求方保留域2	reqReserved2	R	同请求文件，原样返回

4.4.5 元数据定义列表

附注1：账号类型accType取值列表

取值	取值说明
01	银行卡
02	存折
04	对公账户
05	Token
06	存折Token

附注2：产品类型取值列表

取值	取值说明
000000	默认取值
000401	贷记
000501	代收
000503	委托代收

附注3：证件类型取值列表

取值	取值说明
----	------

01	身份证
02	军官证
03	护照
04	回乡证
05	台胞证
06	警官证
07	士兵证
12	港澳居民居住证
13	台湾居民居住证
99	其它证件

附注4：账单类型取值列表

代收款项取值	取值说明
01	移动电话
02	固定电话
03	水费
04	电费
05	煤气费
06	社保
07	小灵通
08	信用卡还款
09	烟草
10	信用卡中心
11	有线和付费电视
12	保险
13	税务
14	证券公司
15	金融机构
16	贷款还款
17	网络服务费
18	资金归集
19	教育费
20	物业管理费
21	公益捐款
CS	财税库银
RZ	商户实时入账
OT	其他

附注5：资金来源取值列表

在贷记类交易中用于区分贷记业务类型。

取值	取值说明	使用说明
00	一般性付款	发送方为单位客户,无其他更准确

		的业务产品标识可适用时使用
01	境内转账	付款方使用银行（卡）账户通过网点柜面、网上银行、手机银行或其他移动应用等渠道（ATM除外）发起的转账
02	现金付款	现金存入
03	营销返现	商户营销
04	注 商 户 资 金 结 算	注 收单机构向其商户划付 结算资金
05	农林牧副渔收购	助农、惠农等场景下的农林牧副渔收购业务
06	跨境退税	银联卡跨境退税业务
07	跨境汇款	银联卡跨境汇款业务
08-1 0	境外保留使用	银联卡境外地区使用,不涉及境内交易
11	投资赎回	基金、信托、黄金等投资理财产品的资金赎回
12	政府服务	社保金、公积金、养老金、人才补贴等政府发起的资金发放
13	保留使用	境外风险产品保留使用
14	保留使用 （境外商户收款）	境外商户收款产品保留使用
15	信用卡入账	收款卡为信用卡账户的交易场景
16	支付账户提现	个人或单位客户将其支付账户资金回提至银行账户
17	保留使用	客结保留使用
18	保险理赔/分红	保险理赔或保险红利发放
19	薪资发放	工资、津贴、奖金、劳务报酬等薪资发放
20	信贷发放	消费贷款、住房贷款等贷款发放
21-9 9	保留使用	保留使用

4.5 批量文件示例

示例文件也通过访问<https://open.unionpay.com>网站的“帮助中心”--“下载”栏目查看。

4.5.1 TXT 文件示例

说明：下表文件内容中每行的“
”代表回车（0x0D）换行（0x0A）符的不可见字符。在文本编辑软件中，一般通过敲击键盘中的“Enter”键来实现。

4.5.1.1 代收文件示例

来源 类型		商户	机构
请求	文件 名	DK00000000700000000000001201509110003L.txt	DK01033310000000000000000201509110003L.txt
	文件 内容 (file Content)	5.0.0 130000 3 orderId currencyCode txnAmt accType accNo custo merNm bizType certifTp certifId phoneNo 0823000300003371 156 30000 01 6212261202002 704030 张 三 000501 01 33012119700212971X 18606560040 样 例展示 0823000300003872 156 50000 01 6212261203001 259323 李 四 000501 01 330325197911245116 13486714666 样 例展示 0823000300003873 156 50000 01 6212261203015 689418 王 五 000501 01 110101199001014171 13800001118 样 例展示 	5.0.0 130000 3 merId orderId currencyCode txnAmt accType accNo customerNm bizType certifTp certifId phoneNo 7000000000000001 0823000300003371 156 30000 01 6212261202002704030 张 三 000501 01 33012119700212971X 18606560040 样例展示 7000000000000002 0823000300003872 156 50000 01 6212261203001259323 李 四 000501 01 330325197911245116 13486714666 样例展示 7000000000000003 0823000300003873 156 50000 01 6212261203015689418 王 五 000501 01 110101199001014171 13800001118 样例展示
拒绝	文件 名	DK00000000700000000000001201509110003R.txt	DK01033310000000000000000201509110003R.txt
	文件 内容 (file Content)	12 当前商户[7000000000000001]在日期[20150911] 提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201] 	12 当前收单机构[01033310]在日期[20150911]提交 批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]
结果	文件 名	DK00000000700000000000001201509110003O.txt	DK01033310000000000000000201509110003O.txt
	文件 内容 (file Content)	5.0.0 130000 3 30000 1 respCode respMsg queryId sysTraNo sysTm settleDa te orderId currencyCode txnAmt accType accNo cust omerNm bizType certifTp certifId phoneNo 00 成 功 [0000000] 201509110100001243757 253658 0911	5.0.0 130000 3 30000 1 respCode respMsg queryId sysTraNo sysTm settleD ate merId orderId currencyCode txnAmt accType accN o customerNm bizType certifTp certifId phoneNo

内容 (file Content)	150526 0911 0823000300003371 156 30000 01 6212261202002704030 张三 000501 01 33012119700212971X 18606560040 样例展示 01 交易失败。详情请咨询 95516[2715003] 0823000300003872 156 50000 01 6212261203001259323 李四 000501 01 330325197911245116 13486714666 样例展示 64 卡上余额不足 [1000051] 201509110100002243757 256743 0911150604 0823000300003873 156 50000 01 6212261203015689418 王五 000501 01 110101199001014171 13800001118 样例展示 	00 成功 [0000000] 201509110100001243757 253658 0911150526 0911 7000000000000001 0823000300003371 156 30000 01 6212261202002704030 张三 000501 01 33012119700212971X 18606560040 样例展示 01 交易失败。详情请咨询 95516[2715003] 7000000000000002 0823000300003872 156 50000 01 6212261203001259323 李四 000501 01 330325197911245116 13486714666 样例展示 64 卡上余额不足 [1000051] 201509110100002243757 256743 0911150604 7000000000000003 0823000300003873 156 50000 01 6212261203015689418 王五 000501 01 110101199001014171 13800001118 样例展示
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.5.1.2 贷记文件示例

来源 类型	商户	机构
文件 名	DF00000007000000000000001201509110003L.txt	DF103331000000000000000000201509110003L.txt
请 求 文 件 内 容 (file Content)	5.0.0 130000 3 orderId currencyCode txnAmt accType accNo customerNm bizType certifTp certifId phoneNo 0823000300003371 156 30000 01 6212261202002704030 张三 000401 01 33012119700212971X 18606560040 样例展示 0823000300003872 156 50000 01 6212261203001259323 李四 000401 01 330325197911245116 13486714666 样例展示 0823000300003873 156 50000 01 6212261203015689418 王五 000401 01 110101199001014171 13800001118 样例展示 	5.0.0 130000 3 merId orderId currencyCode txnAmt accType accNo customerNm bizType certifTp certifId phoneNo 7000000000000001 0823000300003371 156 30000 01 6212261202002704030 张三 000401 01 33012119700212971X 18606560040 样例展示 7000000000000002 0823000300003872 156 50000 01 6212261203001259323 李四 000401 01 330325197911245116 13486714666 样例展示 7000000000000003 0823000300003873 156 50000 01 6212261203015689418 王五 000401 01 110101199001014171 13800001118 样例展示
文件 名	DF00000007000000000000001201509110003R.txt	DF103331000000000000000000201509110003R.txt

拒 绝	文件 内容 (file Content)	12 当前商户[7000000000000001]在日期[20150911] 提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201] 	12 当前收单机构[01033310]在日期[20150911]提交 批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]
结 果	文件 名	DF00000007000000000000012015091100030.txt	DF10333100000000000000002015091100030.txt
	文件 内容 (file Content)	5.0.0 130000 3 30000 1 respCode respMsg queryId sysTraNo sysTm settleDa te orderId currencyCode txnAmt accType accNo cust omerNm bizType certifTp certifId phoneNo 00 成 功 [00000000] 201509110100001243757 253658 0911 150526 0911 0823000300003371 156 30000 01 62 12261202002704030 张 三 000401 01 33012119700212971X 18606560040 样 例展示 01 交易失败。详情请咨询 95516[2715003] 0823000300003872 156 50000 01 621226120300 1259323 李 四 000401 01 330325197911245116 13486714666 样 例展示 64 卡 上 余 额 不 足 [1000051] 201509110100002243757 256743 0911 150604 0823000300003873 156 50000 01 621226 1203015689418 王 五 000401 01 110101199001014171 13800001118 样 例展示 	5.0.0 130000 3 30000 1 respCode respMsg queryId sysTraNo sysTm settleD ate merId orderId currencyCode txnAmt accType accN o customerNm bizType certifTp certifId phoneNo 00 成 功 [00000000] 201509110100001243757 253658 0911 150526 0911 7000000000000001 08230003000033 71 156 30000 01 6212261202002704030 张 三 000401 01 33012119700212971X 18606560040 样 例展示 01 交易失败。详情请咨询 95516[2715003] 7000000000000002 0823000300003872 156 5000 0 01 6212261203001259323 李 四 000401 01 330325197911245116 13486714666 样 例展示 64 卡 上 余 额 不 足 [1000051] 201509110100002243757 256743 0911 150604 7000000000000003 0823000300003873 1 56 50000 01 6212261203015689418 王 五 000401 01 110101199001014171 13800001118 样 例展示

4.5.1.3 退货文件示例

来源 类型	商户	机构
文件 名	TH00000000700000000000001201509110003L.txt	TH1033310000000000000000201509110003L.txt

请求	文件内容 (file Content)	5.0.0 130000 3 orderId currencyCode txnAmt origOrderId origTxnTime 0911000300003371 156 30000 0823000300003371 20150901000000 样例展示 0911000300003872 156 50000 0823000300003872 20150901000000 样例展示 0911000300003873 156 50000 0823000300003873 20150901000000 样例展示 	5.0.0 130000 3 merId orderId currencyCode txnAmt origOrderId origTxnTime 7000000000000001 0911000300003371 156 30000 0823000300003371 20150901000000 样例展示 7000000000000002 0911000300003872 156 50000 0823000300003872 20150901000000 样例展示 7000000000000003 0911000300003873 156 50000 0823000300003873 20150901000000 样例展示
	文件名	TH00000007000000000000001201509110003R.txt	TH1033310000000000000000201509110003R.txt
拒绝	文件内容 (file Content)	12 当前商户[7000000000000001]在日期[20150911]提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201] 	12 当前收单机构[01033310]在日期[20150911]提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]
结果	文件名	TH00000007000000000000001201509110003O.txt	TH1033310000000000000000201509110003O.txt
	文件内容 (file Content)	5.0.0 130000 3 30000 1 respCode respMsg queryId sysTraNo sysTm settleDate orderId currencyCode txnAmt origOrderId origTxnTime 00 成功 [00000000] 201509110100001243757 253658 0911150526 0911 0911000300003371 156 30000 0823000300003371 20150901000000 样例展示 01 交易失败。详情请咨询95516[2715003] [0911000300003872 156 50000 0823000300003872 20150901000000 样例展示 64 卡上余额不足 [1000051] 201509110100002243757 256743 0911150604 0911000300003873 156 50000 0823000300003873 20150901000000 样例展示 	5.0.0 130000 3 30000 1 respCode respMsg queryId sysTraNo sysTm settleDate merId orderId currencyCode txnAmt origOrderId origTxnTime 00 成功 [00000000] 201509110100001243757 253658 0911150526 0911 7000000000000001 0911000300003371 156 30000 0823000300003371 20150901000000 样例展示 01 交易失败。详情请咨询95516[2715003] [7000000000000002 0911000300003872 156 50000 0823000300003872 20150901000000 样例展示 64 卡上余额不足 [1000051] 201509110100002243757 256743 0911150604 7000000000000003 0911000300003873 156 50000 0823000300003873 20150901000000 样例展示

4.5.2 EXCEL 文件示例

说明：本节仅列出EXCEL2007版及之后（.xlsx）的示例，其他版本的格式及内容均相同，由于排版原因，表格中未显示所有列。

4.5.2.1 代收文件示例

来源类型		商户																																																																																														
请求	文件名	DK00000000700000000000001201509110003I.xlsx																																																																																														
	文件内容	<table><tr><td>5.0.0</td><td>130000</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商户代码</td><td>商户订单号</td><td>交易币种</td><td>交易金额</td><td>账号类型</td><td>账号</td><td>姓名</td><td>产品类型</td><td>证件类型</td><td>证件号码</td><td>手机号码</td><td>附言</td></tr><tr><td>700000000000001</td><td>0823000300003371</td><td>156</td><td>30000 01</td><td></td><td>6212261202002704030</td><td>张三</td><td>000501</td><td>01</td><td>33012119700212971X</td><td>18606560040</td><td>样例展示</td></tr><tr><td>700000000000002</td><td>0823000300003872</td><td>156</td><td>50000 01</td><td></td><td>6212261203001259323</td><td>李四</td><td>000501</td><td>01</td><td>330325197911245116</td><td>13486714666</td><td>样例展示</td></tr><tr><td>700000000000003</td><td>0823000300003873</td><td>156</td><td>50000 01</td><td></td><td>6212261203015689418</td><td>王五</td><td>000501</td><td>01</td><td>110101199001014171</td><td>13800001118</td><td>样例展示</td></tr></table>											5.0.0	130000	3										商户代码	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	证件类型	证件号码	手机号码	附言	700000000000001	0823000300003371	156	30000 01		6212261202002704030	张三	000501	01	33012119700212971X	18606560040	样例展示	700000000000002	0823000300003872	156	50000 01		6212261203001259323	李四	000501	01	330325197911245116	13486714666	样例展示	700000000000003	0823000300003873	156	50000 01		6212261203015689418	王五	000501	01	110101199001014171	13800001118	样例展示																								
	5.0.0	130000	3																																																																																													
	商户代码	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	证件类型	证件号码	手机号码	附言																																																																																				
	700000000000001	0823000300003371	156	30000 01		6212261202002704030	张三	000501	01	33012119700212971X	18606560040	样例展示																																																																																				
700000000000002	0823000300003872	156	50000 01		6212261203001259323	李四	000501	01	330325197911245116	13486714666	样例展示																																																																																					
700000000000003	0823000300003873	156	50000 01		6212261203015689418	王五	000501	01	110101199001014171	13800001118	样例展示																																																																																					
拒绝	文件名	DK00000000700000000000001201509110003R.xlsx																																																																																														
	文件内容	<table><tr><td>12</td><td colspan="11">当前商户[700000000000001]在日期[20150911]提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]</td></tr></table>											12	当前商户[700000000000001]在日期[20150911]提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]																																																																																		
12	当前商户[700000000000001]在日期[20150911]提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]																																																																																															
结果	文件名	DK00000000700000000000001201509110003O.xlsx																																																																																														
	文件内容	<table><tr><td>5.0.0</td><td>130000</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>300001</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应答码</td><td>应答码描述</td><td>交易查询流水号</td><td>系统跟踪号</td><td>系统时间</td><td>清算日期</td><td>商户代码</td><td>商户订单号</td><td>交易币种</td><td>交易金额</td><td>账号类型</td><td>账号</td><td>姓名</td><td>产品类型</td><td>证件类型</td><td>证件号码</td><td>手机号码</td><td>附言</td></tr><tr><td>00</td><td>成功[0000000]</td><td>201509110100001243757</td><td>253658</td><td>0911150526</td><td>0911</td><td>700000000000001</td><td>0823000300003371</td><td>156</td><td>30000 01</td><td></td><td>6212261202002704030</td><td>张三</td><td>000501</td><td>01</td><td>33012119700212971X</td><td>18606560040</td><td>样例展示</td></tr><tr><td>01</td><td>交易失败。详情请咨询95516[2715003]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>700000000000002</td><td>0823000300003872</td><td>156</td><td>50000 01</td><td></td><td>6212261203001259323</td><td>李四</td><td>000501</td><td>01</td><td>330325197911245116</td><td>13486714666</td><td>样例展示</td></tr><tr><td>64</td><td>卡上余额不足[1000051]</td><td>201509110100002243757</td><td>256743</td><td>0911150604</td><td>0911</td><td>700000000000003</td><td>0823000300003873</td><td>156</td><td>50000 01</td><td></td><td>6212261203015689418</td><td>王五</td><td>000501</td><td>01</td><td>110101199001014171</td><td>13800001118</td><td>样例展示</td></tr></table>											5.0.0	130000	3				300001						应答码	应答码描述	交易查询流水号	系统跟踪号	系统时间	清算日期	商户代码	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	证件类型	证件号码	手机号码	附言	00	成功[0000000]	201509110100001243757	253658	0911150526	0911	700000000000001	0823000300003371	156	30000 01		6212261202002704030	张三	000501	01	33012119700212971X	18606560040	样例展示	01	交易失败。详情请咨询95516[2715003]					700000000000002	0823000300003872	156	50000 01		6212261203001259323	李四	000501	01	330325197911245116	13486714666	样例展示	64	卡上余额不足[1000051]	201509110100002243757	256743	0911150604	0911	700000000000003	0823000300003873	156	50000 01		6212261203015689418	王五	000501	01	110101199001014171	13800001118	样例展示
	5.0.0	130000	3				300001																																																																																									
应答码	应答码描述	交易查询流水号	系统跟踪号	系统时间	清算日期	商户代码	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	证件类型	证件号码	手机号码	附言																																																																															
00	成功[0000000]	201509110100001243757	253658	0911150526	0911	700000000000001	0823000300003371	156	30000 01		6212261202002704030	张三	000501	01	33012119700212971X	18606560040	样例展示																																																																															
01	交易失败。详情请咨询95516[2715003]					700000000000002	0823000300003872	156	50000 01		6212261203001259323	李四	000501	01	330325197911245116	13486714666	样例展示																																																																															
64	卡上余额不足[1000051]	201509110100002243757	256743	0911150604	0911	700000000000003	0823000300003873	156	50000 01		6212261203015689418	王五	000501	01	110101199001014171	13800001118	样例展示																																																																															

来源类型		机构																																																																						
请求	文件名	DK010333100000000000000000201509110003I.xlsx																																																																						
	文件内容	<table><tr><td>5.0.0</td><td>130000</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商户代码</td><td>商户订单号</td><td>交易币种</td><td>交易金额</td><td>账号类型</td><td>账号</td><td>姓名</td><td>产品类型</td><td>证件类型</td><td>证件号码</td><td>手机号码</td><td>附言</td></tr><tr><td>700000000000001</td><td>0823000300003371</td><td>156</td><td>30000 01</td><td></td><td>6212261202002704030</td><td>张三</td><td>000501</td><td>01</td><td>33012119700212971X</td><td>18606560040</td><td>样例展示</td></tr><tr><td>700000000000002</td><td>0823000300003872</td><td>156</td><td>50000 01</td><td></td><td>6212261203001259323</td><td>李四</td><td>000501</td><td>01</td><td>330325197911245116</td><td>13486714666</td><td>样例展示</td></tr><tr><td>700000000000003</td><td>0823000300003873</td><td>156</td><td>50000 01</td><td></td><td>6212261203015689418</td><td>王五</td><td>000501</td><td>01</td><td>110101199001014171</td><td>13800001118</td><td>样例展示</td></tr></table>											5.0.0	130000	3										商户代码	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	证件类型	证件号码	手机号码	附言	700000000000001	0823000300003371	156	30000 01		6212261202002704030	张三	000501	01	33012119700212971X	18606560040	样例展示	700000000000002	0823000300003872	156	50000 01		6212261203001259323	李四	000501	01	330325197911245116	13486714666	样例展示	700000000000003	0823000300003873	156	50000 01		6212261203015689418	王五	000501	01	110101199001014171	13800001118	样例展示
	5.0.0	130000	3																																																																					
	商户代码	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	证件类型	证件号码	手机号码	附言																																																												
	700000000000001	0823000300003371	156	30000 01		6212261202002704030	张三	000501	01	33012119700212971X	18606560040	样例展示																																																												
700000000000002	0823000300003872	156	50000 01		6212261203001259323	李四	000501	01	330325197911245116	13486714666	样例展示																																																													
700000000000003	0823000300003873	156	50000 01		6212261203015689418	王五	000501	01	110101199001014171	13800001118	样例展示																																																													
拒绝	文件名	DK010333100000000000000000201509110003R.xlsx																																																																						
	文件	<table><tr><td>12</td><td colspan="11">当前收单机构[01033310]在日期[20150911]提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]</td></tr></table>											12	当前收单机构[01033310]在日期[20150911]提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]																																																										
12	当前收单机构[01033310]在日期[20150911]提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]																																																																							

	内容																																																																																																				
结果	文件名	DK010333100000000000000002015091100030.xlsx																																																																																																			
	文件内容	<table><tr><td>5.0.0</td><td>130000</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>30000</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应答码</td><td>应答码描述</td><td>交易查询流水号</td><td>系统跟踪号</td><td>系统时间</td><td>清算日期</td><td>商户代码</td><td>商户订单号</td><td>交易币种</td><td>交易金额</td><td>账号类型</td><td>账号</td><td>姓名</td><td>产品类型</td><td>证件类型</td><td>证件号码</td><td>手机号码</td><td>附言</td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>成功[00000000]</td><td>201509110100001243757253658</td><td>0911150526</td><td>0911</td><td></td><td>7000000000000001</td><td>0823000300003371</td><td>156</td><td>30000</td><td>01</td><td>6212261202002704030</td><td>张三</td><td>000501</td><td>01</td><td>33012119700212971X</td><td>18606560040</td><td>样例展示</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>交易失败。详情请咨询95516[2715003]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7000000000000002</td><td>0823000300003872</td><td>156</td><td>50000</td><td>01</td><td>6212261203001259323</td><td>李四</td><td>000501</td><td>01</td><td>330325197911245116</td><td>13486714666</td><td>样例展示</td><td></td><td></td></tr><tr><td>64</td><td>卡上余额不足[1000051]</td><td>201509110100002243757256743</td><td>0911150604</td><td>0911</td><td></td><td>7000000000000003</td><td>0823000300003873</td><td>156</td><td>50000</td><td>01</td><td>6212261203015689418</td><td>王五</td><td>000501</td><td>01</td><td>110101199001014171</td><td>13800001118</td><td>样例展示</td><td></td><td></td></tr></table>	5.0.0	130000	3				30000	1													应答码	应答码描述	交易查询流水号	系统跟踪号	系统时间	清算日期	商户代码	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	证件类型	证件号码	手机号码	附言			00	成功[00000000]	201509110100001243757253658	0911150526	0911		7000000000000001	0823000300003371	156	30000	01	6212261202002704030	张三	000501	01	33012119700212971X	18606560040	样例展示			01	交易失败。详情请咨询95516[2715003]					7000000000000002	0823000300003872	156	50000	01	6212261203001259323	李四	000501	01	330325197911245116	13486714666	样例展示			64	卡上余额不足[1000051]	201509110100002243757256743	0911150604	0911		7000000000000003	0823000300003873	156	50000	01	6212261203015689418	王五	000501	01	110101199001014171	13800001118	样例展示	
5.0.0	130000	3				30000	1																																																																																														
应答码	应答码描述	交易查询流水号	系统跟踪号	系统时间	清算日期	商户代码	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	证件类型	证件号码	手机号码	附言																																																																																				
00	成功[00000000]	201509110100001243757253658	0911150526	0911		7000000000000001	0823000300003371	156	30000	01	6212261202002704030	张三	000501	01	33012119700212971X	18606560040	样例展示																																																																																				
01	交易失败。详情请咨询95516[2715003]					7000000000000002	0823000300003872	156	50000	01	6212261203001259323	李四	000501	01	330325197911245116	13486714666	样例展示																																																																																				
64	卡上余额不足[1000051]	201509110100002243757256743	0911150604	0911		7000000000000003	0823000300003873	156	50000	01	6212261203015689418	王五	000501	01	110101199001014171	13800001118	样例展示																																																																																				

4.5.2.2 贷记文件示例

来源类型		商户																																																																																																					
请求	文件名	DF000000007000000000000001201509110003L.xlsx																																																																																																					
	文件内容	<table><tr><td>5.0.0</td><td>130000</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商户订单号</td><td>交易币种</td><td>交易金额</td><td>账号类型</td><td>账号</td><td>姓名</td><td>产品类型</td><td>手机号码</td><td>附言</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>0823000300003371</td><td>156</td><td>30000</td><td>01</td><td>6212261202002704030</td><td>张三</td><td>000401</td><td>18606560040</td><td>样例展示</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>0823000300003872</td><td>156</td><td>50000</td><td>01</td><td>6212261203001259323</td><td>李四</td><td>000401</td><td>13486714666</td><td>样例展示</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>0823000300003873</td><td>156</td><td>50000</td><td>01</td><td>6212261203015689418</td><td>王五</td><td>000401</td><td>13800001118</td><td>样例展示</td><td colspan="8"></td></tr></table>																	5.0.0	130000	3															商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	手机号码	附言									0823000300003371	156	30000	01	6212261202002704030	张三	000401	18606560040	样例展示									0823000300003872	156	50000	01	6212261203001259323	李四	000401	13486714666	样例展示									0823000300003873	156	50000	01	6212261203015689418	王五	000401	13800001118	样例展示								
	5.0.0	130000	3																																																																																																				
	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	手机号码	附言																																																																																														
	0823000300003371	156	30000	01	6212261202002704030	张三	000401	18606560040	样例展示																																																																																														
0823000300003872	156	50000	01	6212261203001259323	李四	000401	13486714666	样例展示																																																																																															
0823000300003873	156	50000	01	6212261203015689418	王五	000401	13800001118	样例展示																																																																																															
拒绝	文件名	DF000000007000000000000001201509110003R.xlsx																																																																																																					
	文件内容	<table><tr><td>12</td><td colspan="16">当前商户[7000000000000001]在日期[20150911]提交批次¹</td></tr></table>																	12	当前商户[7000000000000001]在日期[20150911]提交批次 ¹																																																																																			
12	当前商户[7000000000000001]在日期[20150911]提交批次 ¹																																																																																																						
结果	文件名	DF000000007000000000000001201509110003O.xlsx																																																																																																					
	文件内容	<table><tr><td>5.0.0</td><td>130000</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30000</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应答码</td><td>应答码描述</td><td>交易查询流水号</td><td>系统跟踪号</td><td>系统时间</td><td>清算日期</td><td>商户订单号</td><td>交易币种</td><td>交易金额</td><td>账号类型</td><td>账号</td><td>姓名</td><td>产品类型</td><td>手机号码</td><td>附言</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>00</td><td>成功[00000000]</td><td>201509110100001243757253658</td><td>0911150526</td><td>0911</td><td></td><td>0823000300003371</td><td>156</td><td>30000</td><td>01</td><td>6212261202002704030</td><td>张三</td><td>000401</td><td>18606560040</td><td>样例展示</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>01</td><td>交易失败。详情请咨询95516[2715003]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0823000300003872</td><td>156</td><td>50000</td><td>01</td><td>6212261203001259323</td><td>李四</td><td>000401</td><td>13486714666</td><td>样例展示</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>64</td><td>卡上余额不足[1000051]</td><td>201509110100002243757256743</td><td>0911150604</td><td>0911</td><td></td><td>0823000300003873</td><td>156</td><td>50000</td><td>01</td><td>6212261203015689418</td><td>王五</td><td>000401</td><td>13800001118</td><td>样例展示</td><td colspan="2"></td></tr></table>																	5.0.0	130000	3					30000	1									应答码	应答码描述	交易查询流水号	系统跟踪号	系统时间	清算日期	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	手机号码	附言			00	成功[00000000]	201509110100001243757253658	0911150526	0911		0823000300003371	156	30000	01	6212261202002704030	张三	000401	18606560040	样例展示			01	交易失败。详情请咨询95516[2715003]					0823000300003872	156	50000	01	6212261203001259323	李四	000401	13486714666	样例展示			64	卡上余额不足[1000051]	201509110100002243757256743	0911150604	0911		0823000300003873	156	50000	01	6212261203015689418	王五	000401	13800001118	样例展示		
	5.0.0	130000	3					30000	1																																																																																														
	应答码	应答码描述	交易查询流水号	系统跟踪号	系统时间	清算日期	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	手机号码	附言																																																																																								
	00	成功[00000000]	201509110100001243757253658	0911150526	0911		0823000300003371	156	30000	01	6212261202002704030	张三	000401	18606560040	样例展示																																																																																								
01	交易失败。详情请咨询95516[2715003]					0823000300003872	156	50000	01	6212261203001259323	李四	000401	13486714666	样例展示																																																																																									
64	卡上余额不足[1000051]	201509110100002243757256743	0911150604	0911		0823000300003873	156	50000	01	6212261203015689418	王五	000401	13800001118	样例展示																																																																																									
来源类型		机构																																																																																																					
	文件名	DF10333100000000000000000201509110003I.xlsx																																																																																																					

请求	文件内容	5.0.01300003																
		商户代码		商户订单号		交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	手机号码	附言					
		7000000000000001		0823000300003371		156	30000.01		6212261202002704030	张三	000401	18606560040	样例展示					
		7000000000000002		0823000300003872		156	50000.01		6212261203001259323	李四	000401	13486714666	样例展示					
		7000000000000003		0823000300003873		156	50000.01		6212261203015689418	王五	000401	13800001118	样例展示					
拒绝	文件名	DF10333100000000000000000201509110003R.xlsx																
	文件内容	12 当前收单机构[01033310]在日期[20150911]提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]																
结果	文件名	DF10333100000000000000000201509110003O.xlsx																
	文件内容	5.0.01300003																
		应答码 应答码描述		交易查询流水号		系统跟踪号	系统时间	清算日期	商户代码	商户订单号	交易币种	交易金额	账号类型	账号	姓名	产品类型	手机号码	附言
		00 成功[00000000]		201509110100001243757		253658	09111505240911		7000000000000001	082300030000337	156	30000.01		6212261202002704030	张三	000401	18606560040	样例展示
01 交易失败。详情请咨询95516[2715003]							7000000000000002	082300030000387	156	50000.01		6212261203001259323	李四	000401	13486714666	样例展示		
64 卡上余额不足[1000051]		201509110100002243757		256743	09111506040911		7000000000000003	082300030000387	156	50000.01		6212261203015689418	王五	000401	13800001118	样例展示		

4.5.2.3 退货文件示例

来源 类型		商户						
请求	文件名	TH00000000700000000000001201509110003L.xlsx						
	文件内容	5.0.0	130000	3				
		商户订单号	交易币种	交易金额	原交易订单号	原交易时间	附言	
		0911000300003371	156	30000	0823000300003371	20150901120123	样例展示	
		0911000300003872	156	50000	0823000300003872	20150901120325	样例展示	
		0911000300003873	156	50000	0823000300003873	20150901120412	样例展示	
拒绝	文件名	TH00000000700000000000001201509110003R.xlsx						
	文件内容	12当前商户[7000000000000001]在日期[20150911]提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]						
	文件名	TH00000000700000000000001201509110003O.xlsx						

结果	文件内容	5.0.0	130000	3				30000	1				
		应答码	应答码描述	交易查询流水号	系统跟踪号	系统时间	清算日期	商户订单号	交易币种	交易金额	原交易订单号	原交易时间	附言
		00	成功[0000000]	201509110100001243757	253658	0911150526	0911	0911000300003371	156	30000	0823000300003371	20150901120123	样例展示
		01	交易失败。详情请咨询95516[2715003]					0911000300003872	156	50000	0823000300003872	20150901120325	样例展示
		64	卡上余额不足[1000051]	201509110100002243757	256743	0911150604	0911	0911000300003873	156	50000	0823000300003873	20150901120412	样例展示

来源类型		机构															
请求	文件名	TH103331000000000000000000201509110003I.xlsx															
	文件内容	5.0.0		130000		3											
		商户代码		商户订单号		交易币种		交易金额		原交易订单号		原交易时间		附言			
		7000000000000001		0911000300003371		156		30000		0823000300003371		20150901120123		样例展示			
		7000000000000002		0911000300003872		156		50000		0823000300003872		20150901120325		样例展示			
		7000000000000003		0911000300003873		156		50000		0823000300003873		20150901120412		样例展示			
拒绝	文件名	TH103331000000000000000000201509110003R.xlsx															
	文件内容	12 当前收单机构[01033310]在日期[20150911]提交批次号为[0003]的批次文件重复[7101201]															
结果	文件名	TH103331000000000000000000201509110003O.xlsx															
	文件内容	5.0.0		130000		3				30000		1					
		应答码 应答码描述		交易查询流水号		系统跟踪号		系统时间		清算日期		商户代码		商户订单号		交易币种	
		00 成功[0000000]		20150911010000124375253658		0911150526		0911				7000000000000000		0911000300003371		156	
		01 交易失败。详情请咨询95516[2715003]										7000000000000000		0911000300003872		156	
		64 卡上余额不足[1000051]		20150911010000224375256743		0911150604		0911				7000000000000000		0911000300003873		156	
												50000		0823000300003873		20150901120412	

5 贷记贷记贷记文件清单

对一般全渠道商户可拿到以下报表：

文件中中文含义	文件名称	文件用途及说明	文件包含的交易	记录格式代码
全渠道商户一般交易明细流水文件	INNYYMMDD??ZM_商户代码	提供至全渠道商户（包括集团商户），体现接入银联全渠道平台的该商户当日一般交易明细。	1)交易类型：包括消费、消费撤销、分期付款消费、分期付款消费撤销、联机退货、分期付款退货、预授权完成、预授权完成撤销、自助消费、自助消费撤销、MOTO	ZM

			消费、MOTO消费撤销、代收、贷记等成功清算交易。 2) 范围: 包含该商户本清算日的所有清算一般交易。	
全渠道商户差错交易明细流水文件	INNYMMDD??ZME_商户代码	提供至全渠道商户(包括集团商户), 体现接入银联全渠道平台的该商户的后续差错交易明细。	1) 交易类型: 包括全渠道交易后续的手工退货和差错交易(包括调单回复、贷记调整、请款、退单、再请款、二次退单、差错例外等)。 2) 范围: 包含该商户本清算日的所有清算差错交易。	ZME
全渠道商户周期交易明细流水文件	INNYMMDD??PED_商户代码	周期日提供至全渠道周期商户(包括集团商户), 体现接入银联全渠道平台的该商户上月发生的一般交易周期费用信息。	1) 交易类型: 包括消费、消费撤销、分期付款消费、分期付款消费撤销、联机退货、分期付款退货、预授权完成、预授权完成撤销、自助消费、自助消费撤销、MOTO消费、MOTO消费撤销、代收、贷记等成功清算交易。 2) 范围: 包含该商户周期清算的所有一般交易。	ZM
全渠道周期商户差错交易明细流水文件	INNYMMDD??PEDER_R_商户代码	周期日提供至全渠道周期商户(包括集团商户), 体现接入银联全渠道平台的该商户的后续差错交易明细(回退手续费等信息)。	1) 交易类型: 包括全渠道交易后续的手工退货和差错交易(包括调单回复、贷记调整、请款、退单、再请款、二次退单、差错例外等)。 2) 范围: 包含该商户周期清算的差错交易。	ZME
全渠道商户日对账交易汇总表	RD2010YYMMDD01_商户代码	提供至全渠道商户, 体现接入银联全渠道平台的该商户当日对账交易汇总情况, 仅供业务人员查看使用。	1) 汇总维度: 包括交易类型、交易卡种; 2) 汇总栏位: 交易笔数、交易金额、商户手续费、资金清算净额	RD2010

全渠道集团商户涉及以下文件报表:

- 1、全渠道商户一般交易流水文件: 包含所有合并商户一般交易在内的流水;
- 2、全渠道商户差错交易流水文件: 包含所有合并商户差错交易在内的流水;
- 3、全渠道商户周期交易流水文件: 包含所有合并商户周期一般交易在内的流水;
- 4、全渠道商户周期差错交易流水文件: 包含所有合并商户周期差错交易在内的流水;
- 5、全渠道商户汇总表(若集团商户自身作为商户, 也会发生交易, 则会生成该报表)
- 6、全渠道集团商户汇总表

说明: 对全渠道集团商户, 使用的流水文件名1、2、3、4同一般全渠道商户。即全渠道商户文件中包含合并商户的所有交易信息。

若集团商户自身作为商户, 也会发生交易, 不会拿到仅包含自身交易的文件流水。

集团商户汇总报表清单：

全渠道集团商户对账交易汇总表	RDG2010YYMMDD01_ 商户代码	提供至全渠道集团商户，体现其所有子商户的当日交易汇总情况，仅供业务人员查看使用。	包含集团商户在内所有商户的汇总信息； 汇总项： 1) 汇总维度：包括交易类型、交易卡种； 2) 汇总栏位：交易笔数、交易金额、商户手续费、资金清算净额	RDG2010
----------------	-----------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------

6 文件列表及格式说明

6.1 (ZM) 商户一般交易明细流水文件记录格式

商户一般交易明细流水文件记录格式 (INNYMMDD??ZM_*****).

序号	要素	对应报文数据元标识	类型长度	取值说明
1	交易代码		n3	见注1
2	代理机构标识码	acqInsCode	n11	取值同交易接口说明
3	发送机构标识码		n11	银联在线支付平台赋值
4	系统跟踪号	traceNo	n6	取值同交易接口说明
5	交易传输时间	txnTime	n10	MMDDhhmmss
6	帐号	payCardNo	n19	见注2
7	交易金额	txnAmt	n12	左补零，补齐12位，为商户上送的金额
8	商户类别	merCatCode	n4	取值同交易接口说明
9	终端类型	termType	an2	取值同交易接口说明
10	查询流水号	queryId	An20..21	取值同交易接口说明
11	支付方式（旧）		n2	见注3
12	商户订单号	orderId	ans32	取值同交易接口说明
13	支付卡类型	payCardType	n2	取值同交易接口说明
14	原始交易的系统跟踪号		n6	见注4
15	原始交易日期时间		n10	见注4
16	商户手续费		X+n12	见注5
17	结算金额		X+n12	取值为“清算金额”与“商户手续费”的扎差
18	支付方式	payType	an4	取值同交易接口说明
19	集团商户代码		n15	
20	交易类型	txnType	n2	取值同交易接口说明
21	交易子类	txnSubType	n2	取值同交易接口说明
22	业务类型	bizType	n6	取值同交易接口说明
23	帐号类型	accType	n2	取值同交易接口说明
24	账单类型	billType	AN4	取值同交易接口说明
25	账单号码	billNo	an32	截取交易接口中“账单号码”的后32位
26	交互方式	interactMode	n1	取值同交易接口说明
27	原交易查询流水号	origQryId	An20..21	取值同交易接口说明
28	商户代码	merId	n15	取值同交易接口说明
29	分账入账方式		ans1	“A”表示收单行入账，“L”表示银联分账系统入账。仅在商户有分账清算需求时出现，默认为空。
30	二级商户代码	subMerId	n15	取值同交易接口说明
31	二级商户简称	subMerAbbr	Ans32	取值同交易接口说明
32	二级商户分账入账金额		X+n12	仅在商户开展分账清算业务时

				出现，默认为空。
33	清算净额		X+n12	取值为“结算金额”与“二级商户分账入账净额”的扎差
34	终端号	termId	ans8	截取交易接口中“终端号”的后8位
35	商户自定义域	merReserved	ans32	截取交易接口中“商户自定义域”的前32位
36	优惠金额		X+n12	U点抵扣金额，消费类正向交易为贷记C，退货类反向交易为借记D。
37	发票金额		X+n12	因U点抵扣需商户开具发票金额。因消费等正向交易需商户开发票为贷记C，因退货等需商户退还发票为借记D
38	分期付款附加手续费		X+n11	仅在分期付款业务中有效，表示开展分期付款业务而额外收入或支出的费用。符号位为C表示贷记，为D表示借记。
39	分期付款期数		n2	默认为空，仅在分期付款业务中有效
40	交易介质		N1	存量互联网机构该字段为空，只有新接入全渠道的商户才填写。
41	原始交易订单号		ans32	默认为空，预授权完成、退货、消费撤销、预授权撤销、预授权完成撤销交易才填写。
42	清算金额		X+n12	商户本金的清算金额
43	服务点输入方式码	POSentryModeCode	N2	为22域取值的前两位，取值参考《中国银联银行卡交换系统技术规范第二部分报文接口规范》22域定义
44	移动支付产品标志		An1	商户可结合移动支付产品标志、服务点输入方式码判定交易支付方式，详见注6
45	检索参考号		an12	为商户上送的批次号+流水号
46	活动编号		An20	活动编号211开头的交易，为单品营销交易。
47	保留使用		Ans45	

注1：交易代码取值如下：

代码	含义
E00	差错-查询
E01	查询（受理方提出）
E02	差错-查复
E03	查复（受理方提出查询）
E04	差错-调单
E05	差错-调单回复
E06	单边帐通知
E07	单边帐回复

E08	没收卡片登记
E09	没收卡片回复
E10	发起方发起争议请求/中心生成争议通知
E11	接收方回复争议通知/中心生成争议结果
E12	托收协商
E13	托收协商回复
E14	差错-受理向转出查询
E15	差错-转出向受理查复
E16	差错-受理向转入查询
E17	差错-转入向受理查复
E18	差错-PBOC IC发卡转帐圈存调单（转入）
E19	差错-PBOC IC发卡转帐圈存调单回复（转入）
E20	差错-收费
E22	差错-请款
E23	差错-结算的退单
E24	差错-结算再请款
E25	差错-结算二次退单
E26	差错例外协商
E27	差错例外协商回复
E28	差错-受理-调单
E29	差错-受理-调单回复
E30	差错-付费
E31	差错例外-贷（受理方）
E32	差错-贷记调整
E33	差错-一般转帐转入贷记调整
E34	一般转帐转出贷记调整
E35	差错-一般转帐转入对贷调请款
E36	差错-一般转帐转出请款
E37	差错-一般转账转出一次退单
E38	差错-一般转账转入一次退单
E39	差错-转入转帐对贷调请款
E40	MC/MDS调整-受理方
E41	MC/MDS退单-受理方
E42	MC/MDS再请款-受理方
E43	MDS调整-发卡方
E44	MDS退单-发卡方
E45	MDS再请款-发卡方
E46	外卡托收
E47	差错-退货二次退单
E48	外卡-预仲裁
E49	外卡-仲裁
E50	外卡-预依从

E51	外卡-依从
E52	差错-请款撤销
E53	差错-结算退单撤消
E54	差错-结算再请款撤消
E55	差错-结算二次退单撤消
E56	（对应撤销）
E57	（对应撤销）
E58	差错-退货退单撤消
E59	差错-退货再请款撤消
E60	差错-收费撤消
E61	差错-差错例外-贷撤消
E62	差错-贷记调整撤消
E63	差错-PBOC转帐圈存贷记调整（转入）
E64	差错-PBOC转帐圈存贷记调整（转出）
E65	差错-PBOC现金充值贷记调整
E66	差错-PBOC圈存贷记调整
E67	差错-PBOC转帐圈存一次退单（转出）
E68	差错-PBOC转帐圈存一次退单（转入）
E70	差错-转出转帐请款
E71	差错-受理向转出查询
E72	差错-转出向受理查复
E73	差错例外-贷（发卡方）
E74	退货（手工）
E75	差错-付费撤消
E77	差错-退货二次退单撤消
E80	差错-发卡-存款的贷记调整
E81	差错-发卡-请款
E82	差错-受理-一次退单
E84	退货（手工单）
S00	余额查询
S01	明细查询
S02	一般转账
S03	圈存
S04	圈提
S05	圈提确认
S06	建立委托关系
S07	撤销委托关系
S08	修改密码
S09	PBOC转账圈存
S10	预授权/授权
S11	转账还款
S12	追加预授权

S13	分期付款消费
S14	帐户验证(银联通汇款)
S15	PBOC转账圈存转出
S16	PBOC转账圈存转入
S17	帐户验证
S18	PBOC现金充值
S19	银行卡信息下载
S20	预授权完成
S21	结算通知（中心发）
S22	消费
S23	实时代收
S24	取现
S25	一般转账转出
S26	转账还款转出
S27	MDS/ATM购物
S28	银联通汇款(联机)
S29	发卡MDS预授权完成
S30	联机退货
S31	贷记
S32	存款
S33	一般转账转入
S34	转帐还款转入
S35	预授权结算（机构发）
S36	积分消费
S37	联盟积分消费
S38	联盟积分查询
S39	联盟积分联机退货
S40	磁条卡现金充值
S41	账户充值转账
S43	充值转账转出
S44	充值转账转入
S45	脱机转联机通知
S46	MO/TO消费
S47	MO/TO退货
S48	MO/TO预授权
S49	MO/TO预授权完成
S50	MO/TO预授权完成通知（机构发）
S51	MO/TO预授权完成通知(中心发，实际不启用)
S54	预约消费
S55	建立委托
S56	自助消费
S57	自助脱机消费通知

S59	助农取款
S60	脱机退货通知
S64	批量代收
S65	自助预授权
S67	自助预授权完成
S70	预约助农无卡取款
S71	自助预授权完成通知（机构发）
S73	自助预授权完成（手工）
S80	预授权完成（手工）
S81	预授权完成（手工单）
S82	银联通汇款(手工)
S83	MO/TO预授权完成（手工）
S90	MC/MDS拒绝承认0290
S91	贷记通知
S92	存款确认
S93	转入转帐确认
S94	转帐还款转入确认
S95	磁条卡现金充值确认
S96	充值转账转入确认
V13	分期付款消费撤销
V40	预授权/授权撤销
V42	授权冲撤
V43	BASEI发起POS授权冲撤
V44	BASEI发起ATM取现授权
V50	预授权完成撤销
V52	消费撤销
V53	实时代收撤销
V54	柜面取现撤销
V57	联盟积分消费撤销
V58	POSCashAdvance撤销
V61	贷记撤销
V62	存款撤销
V63	积分消费撤销
V66	自助预授权撤销
V68	PBOC现金充值撤销
V69	自助预授权完成撤销
V73	自助预授权完成撤销（手工）
V76	MO/TO消费撤销
V78	MO/TO预授权撤销
V79	MO/TO预授权完成撤销
V81	预授权完成撤销（手工）
V83	MO/TO预授权完成撤销（手工）

V84	预约消费撤销
V85	撤销委托
V86	自助消费撤销
V93	BASE1POS授权冲撤通知
V94	BASE1ATM授权冲撤通知
W35	个人网关支付-全额消费
W37	个人网关预授权完成-预授权完成
W45	企业网关支付-全额消费
W55	企业网关无跳转支付-全额消费
W65	退货-退款（个人网关全额消费）
W67	退货-退款（个人网关预授权完成）
W75	退货-退款（企业网关全额消费）
W85	退货-退款（企业网关无跳转全额消费）

注2：按照风险管理要求，主账号仅保留前6位和后4位，中间用*号屏蔽，对于主账号为非卡号的截取前19位，屏蔽规则不变。

注3：“旧支付方式”的含义为“01-认证支付，02-快捷支付，03-普通支付，04-储值卡支付，05-网银支付，06-后台支付，07-小额支付，08-账户绑定验证，09-银联认证支付开通验证，10-小额支付开通验证，11-牡丹畅通卡支付，12-IC卡支付，13-中铁银通卡支付”，启用交易新接口后，“旧支付方式”将弃用，固定填为“00”。

注4：默认为空，如为后续类交易，则显示相应原交易信息，以一笔消费交易的后续退货交易为例，该退货交易的“原始交易的系统跟踪号”、“原始交易日期时间”即指原消费交易的系统跟踪号和交易日期时间。

注5：商户手续费，对于银联代理清算（直联清算）商户，体现商户应付手续费金额；对于间联清算商户，体现的商户手续费为空。类型长度中的“X”取值为“C”，表示贷记；“X”取值为“D”，表示借记。

注6：商户可根据移动支付产品标志和服务点输入方式码，识别出交易支付方式：

交易支付方式	移动支付产品标志	服务点输入方式码
二维码主扫	Y	任意取值
二维码被扫	Z	任意取值
手机Pay	1	任意取值
无卡支付	空	01
刷卡支付	空	02或05
IC卡挥卡	空	07

6.2 (ZME) 商户差错交易明细流水文件记录格式

表3 商户差错交易明细流水文件记录格式 (INNYMMDD??ZME_*****)

序号	要素	类型长度	取值说明
1	交易代码	n3	见注1

2	代理机构标识码	n11	同上一笔交易取值
3	发送机构标识码	n11	同上一笔交易取值
4	系统跟踪号	n6	由银联差错处理平台赋值
5	交易传输时间	n10	由银联差错处理平台赋值
6	帐号	n19	同上一笔交易取值
7	交易金额	n12	
8	商户类型	n4	同上一笔交易取值
9	终端类型	an2	同上一笔交易取值
10	支付卡类型	n2	同上一笔交易取值
11	上一笔交易的系统跟踪号	n6	见注2
12	上一笔交易的日期时间	n10	见注2
13	上一笔交易清算日期	n4	见注2
14	上一笔交易金额	n12	见注2
15	商户手续费	X+n12	见注3
16	结算金额	X+n12	取值为“交易金额”与“商户手续费”的扎差
17	集团商户代码	n15	
18	商户代码	n15	
19	分账清算标识	n1	
20	分期付款附加手续费	X+n11	默认为空，仅在分期付款业务中有效，表示开展分期付款业务而额外收入或支出的费用。符号位为C表示贷记，为D表示借记。
21	分期付款期数	n2	默认为空，仅在分期付款业务中有效
22	保留使用	ans135	

注1： 差错交易代码取值：E04：差错-调单、E05：调单回复、E22：请款、E23：退单、E24：再请款、E25：二次退单、E31：发卡方发起的差错例外、E32：贷记调整、E73—受理方发起的差错例外、E74：能查找到原始交易的手工退货、E84：不能查找到原始交易的手工退货。

注2： 上一笔交易的系统跟踪号、上一笔交易的日期时间、上一笔交易清算日期、上一笔交易金额：这四个字段中的“上一笔交易”指引发本次交易的紧邻的上一笔交易。

注3： 商户手续费：对于银联代理清算（直联清算）商户，体现回退给商户的原始交易手续费金额。对于间联清算商户，体现的商户手续费为0。

6.3 （RD2010）全渠道商户日对账交易汇总表表样

表 4 报表名：RN2010YYMMDD01_XXXXXXXXXXXXXXXXXX

中国银联全渠道商户交易汇总表

商户代码：XXXXXXXXXXXXXXXX

收单机构：XXXXXXXX

商户名称：

清算币种：

清算日期：YYYYMMDD

生成日期：YYYYMMDD

交易类型	交易笔数	交 易 金 额		费 用		资金清算差额	
		借	贷	借	贷	借	贷
消费							
消费撤销							
自助消费							
自助消费撤销							

MOTO消费
MOTO消费撤销
分期付款消费
分期付款消费撤销
预授权完成
预授权完成撤销
自助预授权完成
自助预授权完成撤销
MOTO预授权完成
MOTO预授权完成撤销
实时代收
实时代收撤销
批量代收
实时贷记
批量贷记
联机退货
分期付款退货
请款
再请款
退单
二次退单
贷调
手工退货
手工单退货
个人网关支付-全额消费
个人网关预授权完成-预授权完成
企业网关支付-全额消费
企业网关无跳转支付-全额消费
退货-退款（个人网关全额消费）
退货-退款（个人网关预授权完成）
退货-退款（企业网关全额消费）
退货-退款（企业网关无跳转全额消费）
。 。 。
。 。 。
其他

总 计

卡性质	交易笔数	交 易 金 额 借 贷	费 用 借 贷	资金清算差额 借 贷
借记卡				

贷记卡
准贷记卡
其他
总 计

6.4 （RDG2010）全渠道集团商户日对账交易汇总表表样

集团商户：下辖独立子商户，与其子商户分别在银联进行入网，并拥有各自的收单系统。集团商户通过相应业务流程，可获取合并的其下辖各子商户的合并对账文件。集团商户与其下辖的子商户进行独立资金划拨与清算。例如：A商户下辖100家营业厅，每个营业厅以商户身份入网，并自行签署收单机构。A商户作为集团商户，每日获取的全渠道流水和报表文件，包含“A商户”自身以及下辖100家营业厅的交易。但是“A商户”和100家营业厅的资金，则分别由各自收单机构进行划付。

报表名：RNG2010YYMMDD01_XXXXXXXXXXXXXXXXX
集团商户报表表样如下：

中国银联全渠道商户交易汇总表
集团商户代码：XXXXXXXXXXXXXXXXX
收单机构：XXXXXXX
商户名称：

清算币种：

清算日期：YYYYMMDD

生成日期：YYYYMMDD

交易类型	交易笔数	交 易 金 额		费 用		资金清算差额	
		借	贷	借	贷	借	贷
消费							
.....							
.....							
总 计							

卡性质	交易笔数	交 易 金 额		费 用		资金清算差额	
		借	贷	借	贷	借	贷
借记卡							
贷记卡							
准贷记卡							
其他							
总 计							

子商户代码：XXXXXXXXXXXXXXXX1
商户名称：

交易类型	交易笔数	交 易 金 额		费 用		资金清算差额	
		借	贷	借	贷	借	贷
消费							
.....							
.....							
总 计							

卡性质	交易笔数	交 易 金 额		费 用		资金清算差额	
		借	贷	借	贷	借	贷
借记卡							
贷记卡							
准贷记卡							
其他							
总 计							

子商户代码：XXXXXXXXXXXXXXXX2

商户名称:						
交易类型	交易笔数	交 易 金 额	费 用	资 金 清 算 差 额		
		借 贷	借 贷	借 贷		
消费						
.....						
.....						
总 计						
卡性质	交易笔数	交 易 金 额	费 用	资 金 清 算 差 额		
		借 贷	借 贷	借 贷		
借记卡						
贷记卡						
准贷记卡						
其他						
总 计						

注：格式说明

——该报表分多个统计块：

第一部分为集团商户的汇总信息，包括所有商户在内的汇总：

第二部分为各个商户的汇总信息。

如有A，B，C共3个商户，C作为集团商户，若当日ABC均发生了交易汇总各为100,200,300，则C作为集团商户生成的RDG2010报表包含如下：

- 1) 集团商户C：600；
- 2) 子商户A：100；
- 3) 子商户B：200；
- 4) 子商户C：300.

——各统计项说明同RD2010。

7 文件获取方式说明

银联在线支付平台支持商户可按照“文件传输类交易”报文要求，通过交易接口的形式获取到对账文件。商户也可以选择从中国银联全渠道商户服务网站上下载，文件以文本形式存放。

机构文件接口格式及获取方式请参照《中国银联银行卡联网联合技术规范V2.1 第3部分 文件接口规范》。